



Checkliste DC Combiner

Kunde:		
Ansprechpartner:		
Telefonnummer:		
Projekt / Land:		
Stückzahl:		
Wettbewerb:		The state of the s
Gewünschter Liefertermin:	10/1	
Angaben:		
Anzahl der ankommenden St	rings:	
Kabelquerschnitt Strings:	mm²	
Schutzklasse/ Aufstellort:	IP 44 IP 54 IP 65	Feldversion inkl. Feldsockel Gestell-/ Wandversion
Stringstrom (Isc) / Modulstrom: A		
Solar-Modul-Bezeichnung: Solar-Modul-Hersteller:		OR .
Stringüberwachung/ Messplatine:	KLSA Kundenbeistellung Hersteller:	Nein
Anzahl der Strings/ Messkanal bei Verwendung von Messplatinen:		
Lasttrennschalter:	Ja	Nein
Ausführung String-Absicherung:	Ja Sicherungswert: Plus Minus	Nein
Abgangskabel Querschnitt:	mm ²	
Ausgangskabel	Al	Cu
Bezeichnung Ausgangskabel		Wall and the same of the same
Überspannungsableiter/ SPD:	Ja Typ 2 Typ 1, 2	Nein
Besonderheiten/ Kundenwüns	L	